

第40回 建築物 環境衛生管理 全国大会

今、省エネと健康の調和を考える



メインテーマ

「今、省エネと健康の調和を考える」

会期 平成25年1月24日(木)・25日(金)

会場 財団法人日本教育会館一ツ橋ホール
(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)

行事

第1日目 1月24日(木) 9:30~

- 研究発表…………… 9:33~10:25
- 専門講座…………… 10:45~11:45
- 大会式典…………… 12:30~13:30
- 研究発表…………… 13:45~16:18
- センター報告……… 16:24~16:54

第2日目 1月25日(金) 9:30~

- 研究発表…………… 9:30~10:22
- 特別講演…………… 10:35~12:05
- 研究発表…………… 13:00~14:05
- シンポジウム……… 14:25~16:55

式典

厚生労働大臣表彰

(建築物環境衛生功労者)


(財)ビル管理教育センター会長表彰

(建築物の環境衛生管理事業功労者)

第39回大会研究集会優秀課題表彰

事前の参加予約は必要ありません。当日会場で受付をされてご入場ください。なお、受付の際に名刺をいただいておりますが、その個人情報とは次回大会のご案内以外使用いたしません。

案内図



財団法人日本教育会館一ツ橋ホール

所在地／東京都千代田区一ツ橋2-6-2

TEL. 03-3230-2831

交通／●地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)
下車徒歩3分

- 地下鉄都営三田線神保町駅(A8出口)下車徒歩5分
- 東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分
- 東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分
- JR総武線水道橋駅(西口出口)下車徒歩15分

駐車場／駐車場施設はありませんので、電車等をご利用ください。



財団法人ビル管理教育センター
<http://www.bmec.or.jp>

○分室 〒108-0073
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1階 120区
TEL.03-5765-0505

○関西支部 〒560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル9階
TEL.06-6836-6605

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル7階 743区
TEL.03-3214-4627 FAX.03-3214-8688

1月24日(木)

専門講座 10:45～11:45

講座名「放射線の基礎と放射線被ばくの健康影響について」

講師:笠置 文善氏((公財)放射線影響協会 放射線疫学調査センター センター長)

1月25日(金)

特別講演 10:35～12:05

演題「大丸有地区のまちづくり」

演者:合場 直人氏(三菱地所(株)常務執行役員)

シンポジウム 14:25～16:55

テーマ「空調制御システムの現状と健康影響」 座長:大澤 元毅氏(国立保健医療科学院統括研究官)

- ①「室内環境における健康問題」—— 角田 正史氏(北里大学医学部衛生学 准教授)
- ②「BEMSによるエネルギー管理と空調制御の現状と課題」—— 百田 真史氏(東京電機大学未来科学部建築学科 准教授)
- ③「新型空調と維持管理の現状と課題」—— 柳原 茂氏(東洋熱工業(株)技術統轄本部エネルギーソリューション部 課長)
- ④「衛生性・快適性と省エネを兼ね備えた空調制御システムの提案」—— 田島 昌樹氏(高知工科大学システム工学群社会システム工学教室 准教授)

1/24(木)

9:33～10:25 [建築物と健康影響]

座長 大井田 隆氏(日本大学医学部 教授・日本公衆衛生学会 理事長)

- 01.検体中の雑菌による検出阻害を低減するためのレジオネラ属菌検査の前処理方法等の検討 —— 戸田 末希氏(日本水処理工業(株))
- 02.市水貯水槽におけるレジオネラ属菌の生息実態の調査 —— 井出 瞬氏(日本水処理工業(株))
- 03.大阪府におけるレジオネラ属菌培養定量検査精度管理の取り組み —— 勝藤 訓子氏(大阪府泉佐野保健所)
- 04.モノクロミンによる浴槽水のレジオネラ属菌対策 —— 縣 邦雄氏(アクアス(株))

13:45～14:37 [建築物の清掃・廃棄物]

座長 岸 正氏(BCM研究会 代表)

- 05.ワックス剥離廃液処理装置の評価 —— 荒井 慎氏(北海道クリーン・システム(株))
- 06.建物の清掃管理状況に関する調査 —— 正田 浩三氏(東京美装興業(株))
- 07.清掃機械による放射能除染の効果実験 —— 竹内 茂典氏(東京美装興業(株))
- 08.病院清掃における顧客満足度向上のための改善活動事例 —— 上牧 美恵子氏(サマンサジャパン(株))

14:42～15:34 [建築物の空気環境]

座長 柳 宇氏(工学院大学建築学部建築学科 教授)

- 09.平成23年夏の節電下における特定建築物の空気環境等の実態について —— 片上 香織氏(東京都多摩府中保健所)
- 10.空調設備の汚染レベル調査と汚染評価ガイドラインの提案(3) —— 清水 晋氏((一社)日本空調システムクリーニング協会)
- 11.厨房排気設備の維持管理について —— 河西 孝信氏((一社)日本空調システムクリーニング協会)
- 12.使用開始1年を経過した特定建築物の不快感 airflow についての実態調査 —— 松村 正植氏(名古屋西保健所)

15:39～16:18 [ねずみ・害虫等]

座長 武藤 敦彦氏((一財)日本環境衛生センター環境生物部 部長)

- 13.東北津波被災地のハエ・蚊・ネズミ対策から学んだこと —— 平尾 素一氏((社)日本ベストコントロール協会)
- 14.クーリングタワーから発生する水生昆虫類 —— 木村 悟朗氏(イカリ消毒(株))
- 15.都市ビルにおけるIPMに沿ったクマネズミ防除事例 —— 佐々木 健氏(アベックス産業(株))

16:24～16:54 [センター報告]

杉山 順一氏((財)ビル管理教育センター調査研究部研究情報課 主任)

1/25(金)

9:30～10:22 [その他(省エネ)]

座長 飯塚 宏氏((株)日建設計設備設計部門 副代表)

- 16.大型浴槽での残留塩素の調査(第1報) 浴槽内での分布と時系列変化 —— 阪中 郁氏((株)タクミナ)
- 17.大型浴槽での残留塩素の調査(第2報) 浴槽内と制御検出部との関係と時系列変化 —— 赤井 仁志氏((株)ユアテック)
- 18.特定建築物における省エネ対策等の空気環境影響調査 —— 杉原 敬太氏(大阪府四條畷保健所)
- 19.事務所ビルにおける節電対策の実態について —— 宝田 智沙氏(東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課)

13:00～14:05 [建築物の給排水]

座長 坂上 恭助氏(明治大学理工学部 教授)

- 20.大阪府における水道水質検査外部精度管理—シアン化物イオン及び塩化シアン(平成22年度)— —— 中島 孝江氏(大阪府立公衆衛生研究所)
- 21.グリース阻集器の実態と油脂分解技術に関する研究 —— 草刈 洋行氏((株)ユアテック)
- 22.グリース阻集器内の臭気に関する研究 —— 福井 啓太氏(東北文化学園大学大学院)
- 23.グリース阻集器を含む厨房排水配管の実態調査 —— 比留川 達也氏((一社)全国管洗浄協会)
- 24.簡易専用水道における給水管理の実態 —— 築城 健司氏((財)ビル管理教育センター)

調査研究 事例報告

主催
●(財)ビル管理教育センター

後援

- 厚生労働省
- 東京都
- 日本公衆衛生学会
- (公社)空調和・衛生工学会
- 日本衛生学会
- 日本環境管理学会

- (社)日本ビルディング協会連合会
- (公社)全国ビルメンテナンス協会
- (一社)不動産協会
- (公社)全国建築物飲料水管理協会
- (社)日本ベストコントロール協会
- 全国管工事業協同組合連合会

- (一財)日本公衆衛生協会
- (一財)日本環境衛生センター
- (公財)日本環境整備教育センター
- (公社)日本空気清浄協会
- (公社)ロングライフビル推進協会
- (一社)日本空調システムクリーニング協会

- (一社)全国管洗浄協会
- (社)全国ハウスクリーニング協会
- (一社)日本建築設備診断機構(順不同)
- ※(公社):公益社団法人、(公財):公益財団法人
- (一社):一般社団法人、(一財):一般財団法人